



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кировской области в Советском районе,
ул.Кирова, д.1, г.Советск, 613340, тел.(83375) 2-16-93, тел./факс (83375) 2-25-01
to5@43.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области в
Советском районе,
ул.Кирова, д.1, г.Советск, 613340

№ 9

« 7 » 02 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе Путинцевым Евгением Анатольевичем,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении планового профилактического визита в отношении:

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Яранска.»

ОГРН: 1024301289825, ИНН: 4339002583, юридический адрес: 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Гоголя, д. 25

на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу:

612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Гоголя, д. 25,

612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Ленина, д. 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В школе по адресу: г.Яранск, ул.Гоголя 25 в обеденном зале столовой школы угол около потолка почернел, в основном производственном помещении пищеблока краска на потолке облупилась, не проведен своевременно декоративный ремонт, что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В школе по адресу: г.Яранск, ул.Гоголя 25 в моечном отделении столовой посуды не работает посудомоечная машина, в складском помещении не работает два холодильника, в моечной кухонной посуды двухсекционная ванна для мытья посуды ржавая, что является нарушением требований п.2.4.6.2 СП 2.4.5.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

3. В здании начальной школы по адресу: г. Яранск, ул. Ленина, д. 2 не работает электроплита, вторая электроплита имеет высокий износ, в складском помещении не работает один холодильник, в основном производственном помещении пищеблока, в моечном помещении пищеблока не работает вытяжная вентиляция, что является нарушением п.2.4.6.2 ;2.13;2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

4. Площадь гардеробной учебного корпуса школы по адресу: г.Яранск, ул.Гоголя 25 не соответствует установленным требованиям, при норме 0.15 кв.м на человека, фактически составляет 0,11 кв.м на человека, что является нарушением раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

5. Параметры освещенности в школе по адресу: г.Яранск, ул.Гоголя 25 в учебных кабинетах (кабинет №17;кабинет №13; кабинет № 25) и на пищеблоке на рабочем месте около моечных ванн столовой посуды ниже нормы (норма 300Лк), что подтверждается протоколом измерений параметров освещенности № 29 О-Ш от 01.02.2024г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе, экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе

№05-18-2024-ГЗ от 01.02.2024г. по результатам лабораторных измерений к протоколу лабораторных измерений №29 О-Ш от 01.02.2024г., является нарушением требований таб.5.54 и п.83 таб.5.25 разд V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

5. Согласно экспертного заключения № 05-21-2024-ГЗ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе на момент проведения экспертизы, по представленным медицинским книжкам, периодический медицинский осмотр не пройден у 2 сотрудников (Лютовой К.Н. и Видякина С.М.), согласно установленных сроков, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Профессиональная гигиеническая подготовка с аттестацией не пройдена у 5 сотрудников (Цыпуковой А.М., Лютовой К.Н., Винокуровой Е.В., Зименко А.Г., Андреевой М.С.), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Согласно экспертного заключения № 05-21-2024-ГЗ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе при оценке состояния иммунизации сотрудников (по данным медицинских книжек): отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка у Лютовой К.Н. (последняя ревакцинация 24.12.2013г.), Баженовой Е.А. (последняя ревакцинация 19.06.2013г.), Черняговой С.Н. (последняя ревакцинация 06.08.2013г.), Соколовой Е.А. (последняя ревакцинация 26.03.2009г.), Смирновой Е.Н. (последняя ревакцинация 23.05.2013г.), Мосуновой И.В. (последняя ревакцинация 30.01.2012г.), Царегородцевой Т.В. (последняя ревакцинация 19.03.2013г.), Пузачевой Е.Н., Смирновой А.А., Андреевой М.С. - отсутствуют сведения о ревакцинации против кори у Ожигиной И.Н., Калининой Л.А., Андреевой М.С., что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- отсутствуют сведения о ревакцинации против гепатита у Смирновой Е.Н., Смирнова В.А., Калининой Л.А., Андреевой М.С., Акелдовой Н.М., что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7. Согласно экспертного заключения № 05-21-2024-ГЗ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе не предусмотрена большая перемена после 2 или 3 уроков, не во всех классах учтена недельная умственная работоспособность и во всех классах не предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.10. СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

КОГОБУ СШ С УИОП Г. Яранска:

1. В школе по адресу: г. Яранск, ул. Гоголя 25 в обеденном зале столовой школы провести ремонт угла около потолка, в основном производственном помещении пищеблока провести ремонт потолка согласно требований п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

2. В школе по адресу: г. Яранск, ул. Гоголя 25 в моечном отделении столовой посуды обеспечить работу посудомоечной машины, в складском помещении заменить два сломанных холодильника, в моечной кухонной посуды заменить ржавую двухсекционную ванну для мытья посуды, согласно требований п.2.4.6.2 СП 2.4.5.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

3. В здании начальной школы по адресу: г. Яранск, ул. Ленина, д. 2 заменить сломанную электроплиту, заменить вторую электроплиту с высоким износом, в складском помещении заменить не работающий холодильник, в основном производственном помещении пищеблока, в моечном помещении пищеблока обеспечить работу вытяжной вентиляции (установить вентилятор), согласно требований

п.2.4.6.2 ;2.13;2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

4. Обеспечить учебный корпус школы по адресу: г. Яранск, ул. Гоголя 25 гардеробной площадью 0,15 кв.м на человека, согласно требованиям раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

5. Довести параметры искусственной освещенности в школе по адресу: г. Яранск, ул. Гоголя 25 в учебных кабинетах (кабинет №17; как кабинет №13; кабинет № 25) и на пищеблоке на рабочем месте около моечных ванн столовой посуды до нормы (норма 300Лк), подтвердить протоколом измерений параметров освещенности согласно требований таб. 5.54 и п. 83 таб. 5.25 разд V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

5. Обеспечить прохождение периодического медицинского осмотра 2 сотрудников (Лютковой К.Н. и Видякина С.М.), согласно установленных сроков, согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией у 5 сотрудников (Цыпуковой А.М., Лютковой К.Н., Винокуровой Е.В., Зименко А.Г., Андреевой М.С.), согласно требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

6. Обеспечить очередную ревакцинацию против дифтерии и столбняка у Лютковой К.Н. (последняя ревакцинация 24.12.2013г.), Баженовой Е.А. (последняя ревакцинация 19.06.2013г.), Черняговой С.Н. (последняя ревакцинация 06.08.2013г.), Соколовой Е.А. (последняя ревакцинация 26.03.2009г.), Смирновой Е.Н. (последняя ревакцинация 23.05.2013г.), Мосуновой И.В. (последняя ревакцинация 30.01.2012г.), Царегородцевой Т.В. (последняя ревакцинация 19.03.2013г.), Пузачевой Е.Н., Смирновой А.А., Андреевой М.С. Обеспечить наличие сведения о ревакцинации против кори у Ожигиной И.Н., Калининой Л.А., Андреевой М.С., согласно требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Обеспечить сведения о ревакцинации против гепатита у Смирновой Е.Н., Смирнова В.А., Калининой Л.А., Андреевой М.С., Акелдовой Н.М., согласно требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

7. Предусмотреть большую перемену после 2 или 3 уроков, при составлении расписания уроков Учитывать недельную умственную нагрузку и работоспособность, предусмотреть облегченный учебный день в среду или четверг, согласно требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.10. СанПиН 1.2.3685-21.

ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 1 сентября 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

КОГОВУ СШ С УИОП Г. Яранска. Юридический адрес: 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Гоголя, д. 25

(Законный представитель: директор школы Логинов В.А.)

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском

районе по адресу: 613340 Кировская область, г. Советск, ул. Кирова, 1, тел./факс (83375) 2-25-01 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок: до 01 сентября 2024г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Советском районе

Путинцев Е.А.

С предписанием ознакомлен (а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

А.И. 08.02.2024, вкл 23 школа цыганск@mail.ru